



JBX65



TOOLBOXES

COFFRES À OUTILS

WERKZEUGKÄSTEN

CAJAS DE HERRAMIENTAS

JBZ TIGABOX	72
JBX SERIES	74
LASER LOGOS	77
TOOLBOX LOADING	78
40 SERIES	79
67 SERIES	79
100 SERIES	79

Lid sits in a recess to minimize the potential for water ingress • Additional protection through automotive grade rubber seal • Lockable with key operated locks as standard • Handles flip up into horizontal position and allow for easy unlocking even with gloved hands^[1] • Handles with integrated lock dust cover^[2] • Handles flip down into a safety recess preventing them to rotate open^[3] • Lid opens 180° • No protruding parts • All Jonesco toolboxes suited for vehicle fitment are type approved and can be incorporated in the side guard in accordance with Regulation No 73 (UN/ECE). The required tests were carried out and certified under the supervision of UTAC - **E2 73 R - 0112385** • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised MDPE • Logo service on request; all logos will be laser engraved as standard • Available in a range of colours, minimum order 10.


Couvercle encastré pour minimiser les infiltrations d'eau • Joint caoutchouc de qualité automobile pour une protection supplémentaire • Se ferme à clé par serrures indépendantes • Poignées relevables pour déverrouiller facilement, même avec des gants^[1] • Chaque poignée protège la serrure de la poussière^[2] • Les poignées se rabattent dans le couvercle pour éviter l'ouverture accidentelle^[3] • Couverture s'ouvrant à 180° • Aucun élément saillant • Tous les coffres à outils Jonesco montables sur véhicules sont homologués et peuvent être intégrés dans le pare-cycliste suivant le règlement N° 73 (CEE-ONU). Tous les tests nécessaires ont été effectués et certifiés sous contrôle de l'UTAC - **E2 73 R - 0112385** • PEMD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Logo sur demande; logos gravés au laser • Disponibles dans une gamme de couleurs, commande minimum 10 pièces.



JBZ520



JBZ520



JBZ600



JBZ700



JBZ900

Innenliegender Deckel reduziert möglichen Wassereintritt auf ein Minimum • zusätzlicher Schutz durch Gummidichtung nach Automobilindustrie-Standard • abschließbar, Schlösser mit Schlüssel als Standard • zum problemlosen Öffnen - sogar mit Handschuhen - klappen die Griffe in horizontale Position^[1] • Griffe mit integrierter Schloß-Staubkappe^[2] • Kein selbsttätiges Öffnen durch Arretierung der Handgriffe in Sicherheitsausparung^[3] • Deckel öffnet 180° • keine vorstehenden Teile • Alle Jonesco Werkzeugkästen für Nutzfahrzeuge haben eine Betriebserlaubnis, die den Anforderungen der Regelung Nr. 73 (UN/ECE) über seiliche Schutzvorrichtungen entspricht. Unter Leitung der UTAC wurden die geforderten Tests durchgeführt und zertifiziert - **E2 73 R - 0112385** • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • Firmenlogo auf Anfrage; Lasergravur als Standard • Sonderfarben (Mindestabnahme 10 Teile).


Tapa empotrada para reducir la posibilidad de un ingreso de agua • Protección adicional debido a un sello de goma automotriz • Cierre con llave de serie • Las asas giran en posición horizontal para una abertura más fácil aun con guantes^[1] • Las asas tienen una cubierta anti-polvo^[2] • Las asas giran hacia abajo para prevenir aperturas accidentales^[3] • La tapa se abre 180° • Sin piezas que sobresalgan • Todas las cajas de herramientas Jonesco aptas para el montaje en vehículos están homologados y pueden estar incorporadas como parte de la protección lateral de acuerdo con el Reglamento N° 73 (CEPE). Las pruebas necesarias fueron efectuadas y certificadas bajo la supervisión del UTAC - **E2 73 R - 0112385** • PE-MD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • Logo personalizado a petición; todos los logos serán gravados con láser de serie • Disponible en una amplia gama de colores, pedido mínimo 10 piezas.



								(E)	(F)		
	EAN-13	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	l
JBZ520	5055644200540	270	320	450	520	265	360	430	220	-	42
JBZ600	5055644205767	405	450	520	600	385	480	505	350	-	98
JBZ700	5055644202438	430	480	640	700	400	490	610	380	KIT35	132
JBZ900	5055644205774	430	480	840	900	395	490	810	380	KIT36	172

^on request / sur demande / auf Wunsch / a petición

FIXING POSITIONS / POSITION DES FIXATIONS / HALTERPOSITIONEN / PUNTOS DE MONTAJE



	(A)	(B)	(C)	(D)	
	mm	mm	mm	mm	mm
JBZ520	470*	190	120	-	198 x 99
JBZ600	555*	280	105	-	198 x 99
JBZ700	745	280	105	30	198 x 99
JBZ900	945	280	105	30	198 x 99

 Laser logo on request / Logo laser sur demande / Laser-Logo auf Wunsch / Servicio de logotipo con Laser a solicitud

JBX SERIES / SÉRIE 'J' / J-REIHE / SERIE J

Single handle 3-point locking mechanism • Handle dust cover • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised MDPE • All Jonesco toolboxes suited for vehicle fitment are type approved and can be incorporated in the side guard in accordance with Regulation No 73 (UN/ECE). The required tests were carried out and certified under the supervision of UTAC - **E2 73 R - 0112385** • Logo service on request; all logos will be laser engraved as standard • Available in a range of colours, minimum order 10.

Fermeture 3 points par poignée simple • Couvre-poignée anti-poussière • Tous les coffres à outils Jonesco montables sur véhicules sont homologués et peuvent être intégrés dans le pare-cycliste suivant le règlement N° 73 (CEE-ONU). Tous les tests nécessaires ont été effectués et certifiés sous contrôle de l'UTAC - **E2 73 R - 0117059** • PEMD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Logo sur demande; Logos gravés au laser • Disponibles dans une gamme de couleurs, commande minimum 10 pièces.



JBX65



JBX45



JBX52




JBX58

Dreipunktverriegelung, Drehgriff mit Schlüssel • Handgriff-Staubkappe • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • Alle Jonesco Werkzeugkästen für Nutzfahrzeuge haben eine Betriebserlaubnis, die den Anforderungen der Regelung Nr. 73 (UN/ECE) über seiliche Schutzvorrichtungen entspricht. Unter Leitung der UTAC wurden die geforderten Tests durchgeführt und zertifiziert - **E2 73 R - 0112385** • Firmenlogo auf Anfrage; Lasergravur als Standard • Sonderfarben (Mindestabnahme 10 Teile).

Cierre por 3 puntos con mecanismo • Cubierta anti polvo para asas • PE-MD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • Todas las cajas de herramientas Jonesco aptas para el montaje en vehículos están homologados y pueden estar incorporadas como parte de la protección lateral de acuerdo con el Reglamento N° 73 (CEPE). Las pruebas necesarias fueron efectuadas y certificadas bajo la supervisión del UTAC - **E2 73 R - 0112385** • Logo personalizado a petición; todos los logos serán gravados con láser de serie • Disponible en una amplia gama de colores, Pedido mínimo de 10 piezas.



JBX62



JBX65



JBX80



JBX100



JBX120




KITJBXLOCK

	 EAN-13	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	(E) mm	(F) mm		 kg	
JBX45	5055644202339	290	380	360	450	320	400	380	290	-	4.5	44
JBX52	5055644202346	270	360	430	520	280	360	455	265	-	5	43
JBX58	5055644202353	320	400	485	580	370	450	520	310	-	5.5	70
JBX62A	5055644202360	270	360	510	620	320	400	525	235	-	6	55
JBX62	5055644202377	265	360	540	620	530	610	550	250	KIT26/27**	6.5	92
JBX65	5055644202384	410	500	565	650	400	480	570	385	KIT22/23**	8	110
JBX80A	5055644202391	375	500	710	800	270	360	710	380	-	8.5	96
JBX80	5055644202407	400	500	720	800	410	480	710	380	KIT20/21**	10	138
JBX100	5055644202414	410	500	920	1000	395	480	920	365	KIT25	12	174
JBX120	5055644202421	400	500	1110	1200	390	480	1110	390	KIT29	15	195


* on request / sur demande / auf Wunsch / a petición

** for excessive loads / pour charges excessives / für extreme Lasten / para cargas excesivas

FIXING POSITIONS / POSITION DES FIXATIONS / HALTERPOSITIONEN / PUNTOS DE MONTAJE



	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	 mm	 mm	
JBX62	655	30	115	390	149 x 74	290 x 95	
JBX65	685			290	198 x 99	390 x 190	
JBX80	835				298 x 149		
JBX100	1035						
JBX120	1230						



INTEGRAL FIXINGS / FIXATIONS INTEGRESSES / INTEGRIERTES SYSTEM / FIJACIONES INTEGRADAS




For fitment directly to the floor of the vehicle body.

Permet la fixation directement sur le plancher du véhicule.

für Direktmontage am Fahrzeugboden.

Para montaje directamente en el suelo del vehículo.

	(A) mm	(B) mm	(C) mm	 mm	 mm
JBX45	400	120	230	149 x 74	290 x 95
JBX52	470		190		
JBX58	530		265		
JBX62A	560		225		
JBX80A	740		205	198 x 99	390 x 190



 Laser logo / Logo laser / Laser-Logo / Logos con laser

 Moulded logo / Logo moulé / erhabenes Logo / Logo moldeado

LASER ENGRAVED LOGOS / LOGO GRAVÉ AU LASER / LASERGRAVIERTE LOGOS / LOGOS GRAVADOS CON LASER



Logo service on request; all logos will be laser engraved as standard • Excellent visibility, quick turnaround • Colours available: white logo on black background / black logo on silver background • Small one off logo origination fee, minimum order of 10 pieces.

Logo sur demande; logos gravés au laser • Excellente visibilité, courts délais d'exécution • Couleurs disponibles : Logo blanc sur fond noir / Logo noir sur fond argent • Pas de frais supplémentaires pour le logo, minimum de commande de 10 pièces.

Firmenlogo auf Anfrage; Lasergravur als Standard • Exzellente Sichtbarkeit, schnelle Bearbeitung • Farbvarianten : Weißes Logo auf schwarzem Untergrund; schwarzes Logo auf silbernem Untergrund • Günstige, einmalige Logogebühr ; Mindestabnahme: 10 Kästen.

Logo personalizado por encargo; todos los logos serán gravados con láser de serie • Visibilidad excelente, plazo de entrega corto • Colores disponibles : Logo blanco sobre placa negra / Logo negro sobre placa plata • Pequeño sobrecargo para la preparación inicial del logo - Pedido mínimo de 10 piezas.



TOOLBOX LOADING / CHARGEMENT DU COFFRE / ZULADUNG WERKZEUGKÄSTEN / CARGA CAJA HERRAMIENTAS

The weight that each of our toolboxes can carry is determined by many factors: Bracketry support, use of a shelf base, uniformly distributed weight or spot weight, etc. We therefore offer the following weight loads as a guide only and on the basis of a box supported as indicated here or on our website: www.jonesco-plastics.com. Additional load may be carried if a support base shelf is added and the bracket supports are reinforced accordingly. Care should be taken when fitting the supports that they are aligned and do not twist the box as this will result in poor door fitment.

Le poids toléré par chacun de nos coffres à outils est déterminé par plusieurs critères: Le support de fixation, l'utilisation d'une étagère et la répartition de la charge à l'intérieur du coffre. Nous vous proposons donc les charges utiles suivantes à titre d'exemple, sur la base d'un coffre soutenu comme indiqué ci-dessous. Veuillez consultez notre site internet: www.jonesco-plastics.com. Un chargement supplémentaire peut être effectué si une étagère est rajoutée et les supports de fixation renforcés. Des précautions doivent être prises lors du montage des supports: ceux-ci doivent être de niveau et parallèles pour éviter un mauvais positionnement de la porte.



Bei der Zuladung spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wir empfehlen den Einsatz eines geeigneten Montagesystems mit Bodensicherung (U-Halter). Gleichmäßige Gewichtsverteilung ist Voraussetzung (Punktelastung unter allen Umständen vermeiden!). Bei korrekter Montage/Sicherung - wie hier bzw. auf unserer Webseite www.jonesco-plastics.com dargestellt - ergeben sich nebenstehende Richtwerte: Durch Einsatz einer Bodenplatte sowie verstärkter Halterung kann die Zuladung durchaus erhöht werden. Bei der Haltermontage darauf achten, daß diese korrekt ausgerichtet sind, um ein 'Verziehen' des Kastens/Deckels zu vermeiden.

La carga que cada una de nuestras cajas de herramientas puede llevar depende de muchos factores: Los soportes y las abrazaderas, el uso de un estante, un peso distribuido de forma uniforme o un peso en punto etcétera. Como consecuencia comunicamos las cargas arriba solamente para referencia y a condición de que la caja sea soportada como indicado arriba o en nuestro sitio web: www.jonesco-plastics.com. Una carga adicional puede ser transportada si hay un estante y los soportes y las abrazaderas han sido reforzados suficientemente. Tener cuidado durante el montaje de los soportes y asegurar que están bien alineados y no tuercen la caja porque esto resultaría en un mal posicionamiento de la puerta.

	kg
JBX45	50
JBX52	50
JBX58	50
JBX62A	50
JBX62	75
JBX65	75
JBX80A	75
JBX80	75
JBX100	75
JBX120	75
JBZ520	50
JBZ600	58
JBZ700	75
JBZ900	75



Above information is to our best knowledge true and accurate, but all recommendations or suggestions are made without guarantee / Les informations ci-dessus sont à notre connaissance justes et exactes. Nous ne pouvons cependant pas garantir les suggestions et recommandations faites / Für die genannten Empfehlungen und Hinweise können wir keine Gewähr übernehmen / La información arriba es verdadera y correcta según nuestro conocimiento pero todas las recomendaciones o sugerencias son dadas sin garantía.

40 SERIES / SÉRIE '40' / 40ER-REIHE / SERIE 40



JBC40

Used as a general storage box or housing for control instruments on a commercial vehicle • JBC40 is supplied with a compartment lock and two keys • JBC40T is supplied with a latchlock that can be padlocked.

Peut être utilisé en tant que coffre de rangement ou comme boîtier de contrôle sur véhicules industriels • JBC40 est fourni avec une serrure et 2 clés • JBC40T est fourni avec un verrou cadénassable.

Einsetzbar als Staukasten oder Schutzgehäuse für Nutzfahrzeuge (z.B. für Steuerungselemente) • JBC40 mit Hebelschloß und 2 Schlüsseln • JBC40T mit Verriegelung, Sicherung mit Vorhängeschloß möglich.

Utilizada como caja de almacenamiento o como caja de instrumentos de mantenimiento en los vehículos comerciales • Suministrada con una cerradura y 2 llaves • El modelo JBC40T se suministra con un pasador al cual se puede poner un candado.



JBC40T

	 EAN-13	 mm	 mm	 mm		 kg
JBC40	5055644202469	400	275	330	*	4
JBC40T	5055644202476					

* hinged / sur charnière / mit Scharnieren / con bisagra

67 SERIES / SÉRIE '67' / 67ER-REIHE / SERIE 67

Safety lock with 2 keys • Range of colours, minimum order 10 • Detachable or hinged lid • Optional extra: mounting kit (KIT53).

Serrure de sûreté livrée avec 2 clés • Disponibles dans une gamme de couleurs, commande minimum 10 pièces • Couvercle amovible ou sur charnière • En option: fixations (KIT53).

Sicherheits-Schließzylinder mit 2 Schlüsseln • in allen gängigen Farben (Mindestabnahme 10 Teile) • Deckel abnehmbar oder mit Scharnieren • Extra: Montagesatz (KIT53).

Cerradura de seguridad con 2 llaves • Disponible en una amplia gama de colores, pedido mínimo 10 • Tapa desmontable (JBL67) o con bisagras (JBH67) • Extras opcionales: kit de montaje (KIT53).



JBL67



JBH67



JBH67

	 EAN-13	 mm	 mm	 mm		 kg
JBH67	5055644202445	670	320	230	*	4
JBL67	5055644202452				**	

* hinged / sur charnière / mit Scharnieren / con bisagra

** detachable / amovible / abnehmbar / desmontable


100 SERIES / SÉRIE '100' / 100ER-REIHE / SERIE 100

Storage box for commercial vehicles; designed primarily as housing for a sieve • Drop down opening • Two locks.

Coffre de rangement, ce produit a été développé à l'origine pour un stockage spécifique lié aux citernes • Ouverture de la porte vers le bas • 2 points de fermeture.

Staukasten für Nutzfahrzeuge; in erster Linie für Filtermatten • Deckel öffnet nach unten • mit 2 Schlössern.

Caja de almacenamiento para vehículos comerciales, diseñada originalmente como caja-colador • Apertura de la tapa hacia abajo • 2 cerraduras.



JBC100

	 EAN-13	 mm	 mm	 mm		 kg
JBC100	5055644202483	980	230	990	*	12

* hinged / sur charnière / mit Scharnieren / con bisagra