



HL35



SINGLE ARCH MUDGUARDS

AILE SIMPLE ESSIEU

HALBKREISKOTFLÜGEL

GUARDABARROS ARCO SIMPLE

HIGHGARD 3.0	16
HIGHGARD 2.6	18
J-WINGS	20
XGARD	22

HIGHGARD 3.0

New textured finish minimises surface scratches • High resistance to impact • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised HDPE • Premium quality - 3 mm wall thickness • Proven in various climates (-50°C / +80°C) • Strong and durable • Easy to install • Light silver edge for improved visibility • Silver edge on one side, black on the other • Comprehensive range of sizes.

Nouvelle texture de finition, moins sensible aux rayures • Haute résistance à l'impact • PEHD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Qualité supérieure - paroi de 3 mm d'épaisseur • Ont fait leurs preuves sous divers climats (-50°C / +80°C) • Résistantes et durables • Montage facile • Bordure gris clair permettant une meilleure visibilité • Bordure argentée d'un côté, noire de l'autre • Grand choix de tailles.




HL45B

Neue strukturierte Oberfläche reduziert Oberflächenkratzer • Hohe Stoßfestigkeit • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles HDPE • strukturierte Oberfläche • hochwertige Qualität - 3 mm Wandstärke • witterungs- und temperaturbeständig (-50°C / +80°C) • ausgezeichnete Stabilität und hohe Formbeständigkeit • einfache Montage • weithin sichtbar durch hellen Silberrand • Ein Rand in Silber und ein Rand in Schwarz • in allen gängigen Größen.

Nuevo acabado texturado más resistente a las rayas • Alta resistencia al choque • PE-HD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • Acabado texturado • Calidad Premium - 3 mm de espesor • Probados bajo varias condiciones climatológicas (-50°C / +80°C) • Robustos y duraderos • Fácil de instalar • Banda plateada para mejor visibilidad • Plateado en un lado, negro en el otro • Amplia gama de tamaños.




		(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V**) mm	(C*) mm
HL26A	5055644203039	420	430	635	1900	1270	585	70	380
HL26B	5055644203046	420	430	635	1990	1270	630	70	380
HL30C	5055644203053	450	460	640	2050	1280	660	70	410
HL31	5055644203060	450	460	640	1930	1280	600	70	410
HL31A	5055644203077	450	460	590	1855	1180	590	70	410
HL33	5055644203084	485	495	510	1600	1020	510	65	445
HL34	5055644203091	485	495	550	1700	1100	535	65	445
HL35	5055644203107	485	495	600	1840	1200	580	65	445
HL38C	5055644203114	510	520	660	2050	1320	650	70	470
HL39B	5055644203121	530	540	510	1610	1020	515	65	490
HL40	5055644203138	550	560	550	1700	1100	540	70	510
HL41	5055644203145	550	560	635	1930	1270	600	70	510
HL42A	5055644203152	595	605	510	1580	1020	500	70	555
HL42B	5055644203169	595	605	550	1700	1100	540	70	555
HL43A	5055644203176	610	620	640	1930	1280	600	70	570
HL43D	5055644203183	610	620	550	1790	1100	580	70	570
HL43G	5055644203190	610	620	650	1525	1145	430	75	570
HL45A	5055644203206	650	660	650	2090	1300	680	75	610
HL45B	5055644203213	650	660	650	1900	1300	580	75	610
HL45D	5055644203220	650	660	650	1220	1030	270	75	610
HL45E	5055644203237	650	660	650	1525	1145	400	75	610
HL47	5055644203244	670	680	685	2090	1375	660	75	630
HL47B	5055644203251	670	680	540	1700	1080	540	65	630
HL47D	5055644203268	670	680	600	1650	1200	460	75	630
HL47F	5055644203275	670	680	630	2100	1260	690	75	630
HL47G	5055644203282	670	680	650	1900	1300	580	75	630
HL47M	5055644203299	670	680	710	2090	1425	640	75	630
HL49	5055644203305	800	810	665	2050	1330	650	75	760



* Max. flap width / largeur de bavette maximale / max. Spritzlappenbreite / Ancho máximo de la faldilla

** V = Valance / Jupe / Randhöhe / Cenefa



All dimensions are nominal / Toutes les dimensions sont nominales / Alle Maße sind Nennwerte / Todas las dimensiones son nominales

HIGHGARD 2.6

New textured finish minimises surface scratches • High resistance to impact • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised HDPE • 2.6 mm wall thickness • Proven in various climates (-50°C / +80°C) • Strong and durable • Easy to install • Light silver edge for improved visibility • Silver edge on one side, black on the other • Comprehensive range of sizes.

Nouvelle texture de finition, moins sensible aux rayures • Haute résistance à l'impact • PEHD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • 2.6 mm d'épaisseur • Ont fait leurs preuves sous divers climats (-50°C / +80°C) • Résistantes et durables • Montage facile • Bordure argentée d'un côté, noire de l'autre • Argenté sur une face et noir sur l'autre • Grand choix de tailles.



VG26B

Neue strukturierte Oberfläche reduziert Oberflächenkratzer • Hohe Stoßfestigkeit • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles HDPE • 2.6 mm Wandstärke • witterungs- und temperaturbeständig (-50°C / +80°C) • ausgezeichnete Stabilität und hohe Formbeständigkeit • einfache Montage • weithin sichtbar durch hellen Silberrand • Ein Rand in Silber und ein Rand in Schwarz • in allen gängigen Größen.

Nuevo acabado texturado más resistente a las rayas • Alta resistencia al choque • PE-HD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • 2.6 mm de espesor • Probados bajo varias condiciones climatológicas (-50°C / +80°C) • Robustos y duraderos • Fácil de instalar • Banda plateada para mejor visibilidad • Plateado en un lado, negro en el otro • Amplia gama de tamaños.



VG33




VG28



VG09


		(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V**) mm	(C*) mm
VG09	5055644203411	280	290	410	1280	815	410	50	240
VG22A	5055644203428	420	430	440	1380	880	440	65	380
VG26A	5055644203435	420	430	635	1900	1270	585	70	380
VG26B	5055644213205	420	430	635	1990	1270	630	70	380
VG28	5055644203442	450	460	480	1500	860	480	65	410
VG30C	5055644203459	450	460	640	2050	1280	660	70	410
VG31	5055644203466	450	460	640	1930	1280	600	70	410
VG33	5055644203473	485	495	510	1600	1020	510	65	445
VG35	5055644207914	485	495	600	1840	1200	580	65	445
VG39B	5055644203503	530	540	510	1610	1020	515	70	490
VG39D	5055644207921	520	530	550	1790	1100	580	70	480
VG43A	5055644203510	610	620	640	1930	1280	600	70	570
VG43D	5055644203527	610	620	550	1790	1100	580	70	570
VG45A	5055644203534	650	660	650	2090	1300	680	75	610
VG45B	5055644203541	650	660	650	1900	1260	580	75	610
VG47	5055644203558	670	680	685	2090	1375	660	75	630

All dimensions are nominal / Toutes les dimensions sont nominales / Alle Maße sind Nennwerte / Todas las dimensiones son nominales



* Max. flap width / largeur de bavette maximale / max. Spritzlappenbreite / Ancho máximo de la faldilla

** V = Valance / Jupe / Randhöhe / Cenefa



J-WINGS / SÉRIE 'J' / J-REIHE / SERIE J

Rotationally moulded mudguards with a gloss finish • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised MDPE • Lightweight • Available in a range of colours, minimum order of 10 pairs • Widely fitted as original equipment • Proven in various climates • Flexible • Easily fitted • Comprehensive range of sizes • Packaged in a protective polyethylene bag.

Garde-boues rotomoulés avec fini brillant • PEMD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Légères • Disponibles dans une gamme de couleurs, commande minimum de 20 pièces • Couramment utilisées en 1^{ère} monte • Ont fait leurs preuves sous divers climats • Flexibles • Faciles à manipuler lors du montage • Grand choix de tailles • Emballées par paire dans un sac de protection en PE.

Rotationsgesinterte Kotflügel mit glänzender Oberfläche • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • leicht • Sonderfarben (Mindestabnahme 20 Teile) • von Erstausrüstern bevorzugt • witterungs- und temperaturbeständig • elastisch und formstabil • einfache Montage • in allen gängigen Größen • paarweise verpackt in PE-Schutzhülle.

Guardabarros roto-moldeados con un acabado brillante • PE-MD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • Ligeros • Disponible en una amplia gama de colores, pedido mínimo de 10 pares • Frecuentemente montado de fábrica • Probado bajo varias condiciones climatológicas • Flexible • Fácil de instalar • Amplia gama de tamaños • Suministrados en pares en una bolsa de PE para protección.




J27



J12



J47B





J24B



J48



J22A



* Max. flap width / largeur de bavette maximale / max. Spritzlappenbreite / Ancho máximo de la faldilla

** V = Valance / Jupe / Randhöhe / Cenefa

	 EAN-13	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V**) mm		(C*) mm
J01	5055644200113	195	200	410	1370	830	450	45	7.00R12, 6.50R14, 205R14, 7.00R15, 6.00R15	140
J01SE	5055644200120	215	220	375	1210	750	390	55	155R13, 165R13, 175R13, 195/70R13, 175/65R14, 205/70R14, 185/75R14	180
J06C	5055644200137	255	270	470	1600	950	530	65	7.5R15, 195R16, 7.5R16, 250R16, 205/80R16, 215R16	220
J09	5055644200144	270	290	410	1280	815	410	70	225/70R15, 185R15, 215R15, 195R15	225
J12	5055644200151	285	300	550	1730	1110	550	90	7.50R15, 10R15, 7.00-16C, 7.5R16, 245-16C, 8R17.5, 9.5R17.5, 8R19.5, 9R19.5, 9.5R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 6.5-20C, 7.50R20, 8R22.5, 275/70R22.5	260
J19A	5055644200168	380	400	410	1370	820	450	75	6.4R13, 6.50R14, 165R14, 7.00R14, 6.70R14, 175R14	350
J22A	5055644200175	405	425	440	1430	880	480	70	7.50R14, 185R15, 175R16, 175/75R16, 185/75R16, 6.70R15, 185R14, 355/45R17.5	380
J23	5055644200182	360	380	670	2140	1340	690	90	13R22.5, 13.00R20 Pilote, F20	340
J24A	5055644200199	405	425	580	1930	1160	635	85	15R19.5, 14/80R20, F20 Pilote, 15R22.5, 355/50R22.5	400
J24B	5055644200205	405	425	640	1950	1260	610	85	11.00R20, 15R22.5, 365/80R20, 375/75R20, 385/65R22.5	400
J24C	5055644200212	410	430	645	2080	1300	670	85	15R22.5, 385/65R22.5	400
J25	5055644200229	380	400	670	2140	1340	690	90	13R22.5, 13.00R20 Pilote, F20	360
J27	5055644200236	455	475	430	1430	860	480	70	185R15, 175R16, 175/75R15, 205/80R15, 6.70R15, 185/75R16	450
J28	5055644200243	455	475	480	1650	960	560	70	7.50R16, 8.5R17.5, 355/45R17.5	450
J29	5055644200250	455	475	510	1650	1050	560	70	6.5R20, 7.00R20	430
J30C	5055644200267	455	475	650	2150	1300	685	90	405/70R20, 15R20, 16/70R20, 16.5R22.5, 425/65R22.5	430
J31	5055644200274	440	460	640	1900	1280	580	90	385/65R22.5, 425/65R22.5, 15R22.5, 365/80R20, 375/70R20, 11R20	430
J33	5055644200281	485	505	510	1650	1020	560	70	8.25R15, 8.25R16, 7.50R16	450
J34	5055644200298	485	505	530	1790	1060	585	85	8.25R17, 225/70R22.5	460
J35	5055644200304	485	505	580	1790	1200	560	85	8.25R20, 7.5R20, 8R22.5, 9R22.5	460
J38C	5055644200311	510	530	650	2080	1300	685	95	18R19.5, 18R22.5, 445/65R19.5	480
J39	5055644200328	530	550	615	1930	1230	610	80	9R16, 9R20, 10R22.5	500
J39B	5055644200335	530	550	510	1680	1020	545	80	9.5R17.5, 10R17, 9R19.5, 245/70R19.5, 235/70R17.5	500
J39C	5055644200342	530	550	435	1350	860	430	85	205R16, 205/75R16, 215R16, 215/75R16, 225R16, 225/75R16, 205/75R17.5, 217/75R17.5	500
J41	5055644200359	560	580	640	1930	1310	620	95	10.00R20, 10R22.5	530
J42	5055644200366	580	600	640	1930	1285	610	95	10.00R20, 11R22.5, D20	560
J43A	5055644200373	610	630	640	1930	1270	610	100	10.00R20, 11R22.5	580
J43B	5055644200380	610	630	550	1830	1100	585	85	265/70R19.5, 10.5R18, 285/70R19.5, 265/70R19.5, 275/80R22.5	580
J44	5055644200380	610	630	660	2090	1320	660	85	10R20, 11R22.5	590
J45A	5055644200403	650	670	650	2060	1360	660	95	10R20, 12.00R22, 12/80R22.5, C22.5 Pilote	620
JDV45	5055644200410	650	670	600	1930	1200	640	190	11R22.5, 12R22.5	620
J45B	5055644200427	640	660	635	1900	1285	590	95	295/80R22.5, 305/70R19.5, 275/80R22.5, 12/80R20, 12/70R22.5	610
J45C	5055644200434	640	660	615	1900	1270	600	65	12R22.5	610
J47	5055644200441	670	690	690	2110	1400	660	95	12.00R20, 11R24, 315/80R22.5, 12R22	630
J47B	5055644200458	670	690	535	1700	1070	540	90	305/60R22.5, 10.5R20, 14.50R20	630
J48	5055644200465	710	730	650	2030	1300	650	95	13R22.5, 12.5R20, 14.50R20, 295/80R22.5, 315/75R22.5, 305/70R22.5	690

All dimensions are nominal / Toutes les dimensions sont nominales / Alle Maße sind Nennwerte / Todas las dimensiones son nominales

Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised MDPE • Textured surface finish • Latest design with state of the art tooling • Ideal for adjustable rail fitment • Resistant to dirt and scratches • Available in a range of colours, minimum order of 10 pairs • The durable XGard range of mudguards offers technical and optical improvements to meet the high quality demanded by modern commercial vehicle builders and customers.

PEMD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Etat de surface grainé • Nouveau design fabriqué avec notre équipement dernier-cri • Idéales pour le montage des fixations ajustables • Résistantes aux chocs • Disponibles dans une gamme de couleurs, commande minimum de 20 pièces • Le garde-boue XGard présente des améliorations techniques et esthétiques pour répondre aux exigences de qualité des constructeurs de véhicules industriels et de leurs clients.





JX24

vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • strukturierte Oberfläche • zeitgemäßes Design mit modernsten Werkzeugen • ideal für verstellbare Halterungen • schmutz- und kratzbeständig • Sonderfarben (Mindestabnahme 20 Teile) • Die langlebige XGard-Reihe mit verbesserter Technik und Optik für den qualitätsbewußten, modernen Aufbau und Kunden.

PE-MD. reciclable a 100% con buena resistencia a la mayoría de productos químicos y a los rayos UV • Acabado texturado • Último diseño fabricado con maquinaria de punto • Ideal para el montaje de fijación ajustables • Resistente a la suciedad y los roces • Disponible en una amplia gama de colores, Pedido mínimo de 10 pares • La nueva gama de guardabarros duraderos XGard ofrece una mejor técnica y estética para satisfacer la demanda de alta calidad de los fabricantes y clientes de vehículos modernos.



JX43A





JX26



JX24



JX24



* Max. flap width / largeur de bavette maximale / max. Spritzlappenbreite / Ancho máximo de la faldilla

** V = Valance / Jupe / Randhöhe / Cenefa



JX45

		(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V**) mm	(C*) mm
JX24	5055644200076	405	420	655	2150	1320	700	70	400
JX26	5055644200489	410	425	620	1900	1255	595	70	400
JX33	5055644200496	485	500	510	1600	1030	510	70	465
JX39	5055644208584	485	505	635	1910	1280	620	70	465
JX43A	5055644200502	615	630	640	1930	1275	605	70	600
JX45	5055644200519	655	670	650	2000	1310	630	70	650

All dimensions are nominal / Toutes les dimensions sont nominales / Alle Maße sind Nennwerte / Todas las dimensiones son nominales



JX45